GENERAL CATALOGUE

TERRAGRES

2017-2018

ЗМІСТ / INDEX

ВСТУП / INTRODUCTION 5

БЕТОН ТА ІНШІ КОЛЕКЦІЇ У СТИЛІ ЛОФТ / CONCRETE AND OTHER LOFT STYLE COLLECTIONS 10-53
МОНОКОЛОРИ / MONOCOLORS 54-59
МАРМУР ТА КАМІННЯ / MARBLE AND STONES 60-85
ДЕРЕВО / WOOD 86-95
МОЗАЇКА / MOSAIC 96
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS 98

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК КОЛЕКЦІЙ / ALPHABETICAL INDEX OF COLLECTIONS

АЛЛЕН 90
БРІЛЛІАНТ БІЛИЙ 58
БРУКЛІН БЕЖЕВИЙ 40
БРУКЛІН СІРИЙ 44
ГЕОСТОУН 62
ДУБРАВА 86
ІКСОРА 94
КАЛАКАТТА 64
КОНКРИТ 20
КРЕМА 82
КРЕМА МАРФІЛ 80
КРИСТАЛ 74
ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ 16
ЛАЙМСТОУН СІРИЙ 10
ЛАЙТВУД 88
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ 54
ОНІКС 66
ОНІКС БЛУ 70
РОКШЕЛЛ 84
СТАТУАРІО 60
СТОУНХЕНДЖ 34
СТРІТ ЛАЙН 48
ТВІД 52
ТІМБЕР 92
ТРАВЕРТИН 72
ХАЙДЕЛЬБЕРГ 50
ШЕДОВ 26

ALLEN 90
BRILLIANT WHITE 58
BROOKLYN BEIGE 40
BROOKLYN GREY 44
CALACATTA 64
CONCRETE 20
CREMA 82
CREMA MARFIL 80
CRYSTAL 74
DUBRAVA 86
GEOSTONE 62
HEIDELBERG 50
IXORA 94
LIGHTWOOD 88
LIMESTONE BEIGE 16
LIMESTONE GREY 10
MONOCOLOR FULLBODY 54
ONYX 66
ONYX BLUE 70
ROCKSHELL 84
SHADOW 26
STATUARIO 60
STONEHENGE 34
STREET LINE 48
TIMBER 92
TRAVERTINE 72
TWEED 52

ВСТУП

Керамічна Група «Голден Тайл», заснована в 2008 році, є вертикально-інтегрованою групою компаній, що забезпечують повний цикл виробництва та дистрибуції керамічної плитки. Доля виробництва від всієї керамічної плитки, що виробляється в Україні, складає 30%.

До складу Групи входять:

ВАТ «Харківський Плитковий Завод» – одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва керамічної плитки, яке зберігає статус лідера протягом 70-ти років. З 2005 року на ХПЗ розпочато комплексну модернізацію, в рамках якої в 2007 році було введено в експлуатацію чотири нові лінії монопороза італійської марки Sacmi з виробничим потенціалом 10 млн м^2, дві поточно-конвеєрні лінії з виробництва глазурованого керамограніту з потенціалом 5 млн м2 та дві лінії Kemak для виробництва декору із щорічним потенціалом 0,5 млн м^2. В 2012 році Харківський Плитковий Завод організував власний випуск фрити. В 2013 році було встановлено обладнання для цифрового друку, що дозволило збільшити асортимент та покращити якість дизайнів. В 2014 році була введена в експлуатацію лінія з ректифікації та зняття крайок ANKORA. На початку 2016 року було запущено 7-му лінію з найсучаснішим обладнанням для випуску керамограніту великих форматів з виробничим потенціалом 3 млн м^2. На сьогодні загальна потужність виробництва складає 18 млн м^2 готової продукції в рік, а після завершення комплексної модернізації виросте до 25 млн м^2 .

ТОВ «Майдан-Вильський кар'єр» (Україна, Хмельницька область) – одне з найбільших виробництв польового шпату на території Східної Європи. На початку 2017 року виробничі потужності підприємства складали 500 тис тон польового шпату та каоліну на рік. Протягом 2014-2015 років було інвестовано більше 2-х мільйонів євро на обладнання шведської компанії Sandvik. Уже в липні 2017-го буде завершено другий етап модернізації підприємства, після чого виробничі потужності будуть складати 1 мільйон тон готової продукції в рік. Сукупні запаси Майдан-Вильського родовища оцінюються в більш ніж 19 млн тон польового шпату.

ТОВ «Шахтострой» (Україна, Донецька область) – одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку каолінових глин для потреб керамічної промисловості. Сукупні запаси родовища – більше 10-ти млн тон глин. Щорічний об'єм реалізації сировини складає біля 300 тис тон. Частина продукції експортується в Італію та Іспанію для підприємств керамічної галузі. На всіх етапах виробничого циклу та реалізації готової продукції, починаючи з кар'єру та закінчуючи завантаженням продукції в вагон, вся сировина проходить ретельний контроль якості.

ТОВ «Голден Тайл» є офіційним дистриб'ютором Харківського Плиткового Заводу та забезпечує продаж продукції КГГТ клієнтам не тільки в Україні, а й в понад 30-ти країн Європи, Азії та Перської затоки.

В портфоліо Керамічної групи представлено 3 бренди, кожен з яких втілює поєднання новітніх технологій керамічного виробництва та сучасних вимог до дизайну

- *Golden Tile – широка гамма колекцій керамічної плитки для стін та підлоги. Різноманіття форматів, стилів та текстур у поєднанні з широким асортиментом декоративних елементів стають основою сучасного та індивідуального інтер'єру наших споживачів .*
- *Terragres – керамограніт великих форматів з відмінними технічними характеристиками для широкої сфери застосування всередині та зовні приміщень. Вентильовані фасади, підлога у комерційних та офісних приміщеннях, дизайнерське стінове оздоблення – можливості використання керамограніту Terragres.*
- *Brickstyle – морозостійкий керамограніт формату 250x60 для облицювання ззовні та всередині приміщень. Новий технологічний погляд на оздоблення під цеглу. Надзвичайно низьке водопоглинення, висока морозостійкість, механічна міцність та привабливий зовнішній вигляд дозволяють його з успіхом використовувати як для облаштування фасадів, так і для дизайнерських інтер'єрних рішень.*

INTRODUCTION

Ceramic Group “Golden Tile”, founded in 2008, is a vertically integrated group of companies providing a full cycle of production and distribution of ceramic tiles. It accounts for 30% of the ceramic tiles manufactured in Ukraine.

Ceramic Group Golden Tile includes:

PJSC “Kharkov Tile Plant” is the largest enterprise of the ceramic tiles production in Ukraine, which preserves the status of the leader for over 70 years. Since 2005 on “Kharkov Tile Plant” was launched complex modernization, within which in 2007 four new lines of monoporose of Italian brand “Sacmi” was placed into service (its production capacity is 10 million sqm). Also two flow-conveyor lines for the production of the glazed porcelain tiles with a capacity of 5 million sqm, and two Kemak lines for the decor with the annual production capacity of 0.5 mln sqm, were placed into service. In 2012, the “Kharkov Tile Plant” organized its own edition of the frit. In 2013, the equipment for digital printing was installed, which allowed to increase the assortment and improve the quality of designs. In 2014, the ANKORA rectification and stripping line was commissioned. At the beginning of 2016, the 7th line was launched with the most advanced equipment for the production of granite of large formats with a production potential of 3 million sqm. For the present day, the total capacity of production is 18 million sqm of finished products per year, and after the completion of complex modernization it will enlarge up to 25 million sqm.

«Maydan-Vilskiy quarry» Ltd (Ukraine, Khmelnytsky region) is the largest producer of feldspar in Eastern Europe. As of January, 2017 the production capacity of a plant is 500 thousand tons of feldspar and kaolin per year. During the period of 2014-2015, more than 2 million Euros were invested into the installation of the equipment of the Swedish company Sandvik. Early as July 2017 the second phase of enterprise modernization will be completed, and then the production capacity of a plant will amount to 1 million tonnes of finished products per year. Total reserves of «Maydan-Vilskiy quarry» field are estimated at more than 19 million tons of feldspar.

«Shakhtostroy» Ltd (Ukraine, Donetsk region) is one of the largest mining enterprises of white-burning clay in Ukraine which is used in ceramic industry. Cumulative reserves of the field are more than 10 million tons of clay. The annual sales volume of raw materials is approximately three hundred thousand tons. Part of the production is exported to Italy and Spain for the enterprises of ceramic industry. At all stages of the production cycle and sales of finished products starting from the quarry and finishing the loading of the products into the wagon, all the raw materials undergo strict quality control.

“Golden Tile” Ltd is the official distributor of “Kharkov Tile Plant” and it provides sales of Ceramic Group “Golden Tile” products to customers not only in Ukraine, but also in more than 30 countries of Europe, Asia and the Persian Gulf.

Three brands are presented in the portfolio of Ceramic Group, each of which represents a combination of the latest ceramic technology and modern production design requirements.

- *Golden Tile is a wide range of ceramic tile collections for walls and floors. The variety of formats, styles and textures combined with a wide range of decorative elements are the basis of contemporary and individual interior of our consumers.*
- *Terragres is a large-format ceramic granite with an excellent technical characteristics for a wide range of usage inside and outside the premises. Ventilated facades, floor in commercial and office premises, designer wall decoration are the possibilities of using Terragres ceramic granite.*
- *Brickstyle is a cold-resistant ceramic granite of 250x60 format for facing outside and inside the premises. It is a new technological look at bricks finish. Extremely low water absorption, high frost resistance, mechanical strength and attractive appearance provide an opportunity for Brickstyle to be used successfully both for the facade arrangement, and for design interior solution.*

РОЗМІРИ / DIMENSIONS



КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / KEY SPECIFICATIONS*

Водопоглинання / Water absorption	Стійкість до стирання / Abrasion resistance	Морозостійкість / Frost resistance	Стійкість до забруднень / Resistance to staining
E < 0,5%	Клас/Class 4	100 циклів / cycles	5 Клас/5 Class

*за виключенням полірованої та лапатованної продукції
*excluding polished and lappato products

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ / PLACES OF APPLICATION

SHOPPING MALLS	COMMERCIAL SITES	HOTELS	HOSPITALS	SPORTS CENTRES	AEROPORTS	ENTERTAINMENTS CENTRES	RESIDENTIAL AREAS	CAFE AND RESTAURANTS	SACRED PLACES	EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS	VENTILATED FACADES
ТОРГОВІ ЦЕНТРИ	ПРОМИСЛОВІ ПЛОЩАДКИ	ГОТЕЛІ	ЛІКАРНІ	СПОРТИВНІ КОМПЛЕКСИ	ЛЕТОВИЩА	РОЗВАЖАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ	КАФЕ ТА РЕСТОРАНИ	МІСЦЯ РЕЛІГІЙНОГО ПОКЛОНІННЯ	НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ	ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

ЛАЙМСТОУН СІРИЙ / LIMESTONE GREY

Сірий / Grey

607 x 1198 mm R
232600

Сірий / Grey

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
232630 | 232940

Сірий / Grey

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
232520 | 232510 | 232590

Антрацитовий / Anthracite



607 x 1198 mm R
23У600

Антрацитовий / Anthracite

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
23У630 | 23У940

Антрацитовий / Anthracite

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
23У520 | 23У510 | 23У590

Світло-сірий / Light grey*



607 x 1198 mm R
23G600

Світло-сірий / Light grey*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
23G630 | 23G940

Світло-сірий / Light grey*



600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
23G520 | 23G510 | 23G590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Темно-сірий / Dark grey*

607 x 1198 mm R
23П600

Темно-сірий / Dark grey*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
23П630 | 23П940

Темно-сірий / Dark grey*

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
23П520 | 23П510 | 23П590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Вінтаж 1 / Vintage 1
Мікс / Mix

Декор / Decor
600 x 600 mm R
23Б540

Вінтаж 1 / Vintage 2
Мікс / Mix

Декор / Decor R
600 x 600 mm
23Б560

TERRAGRES

LIMESTONE BEIGE

Бежевий / Beige

607 x 1198 mm R
231600

Бежевий / Beige

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
231630 | 231940

Бежевий / Beige

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
231520 | 231510 | 231590

ЛАЙМСТОУН БЕЖЕВИЙ / LIMESTONE BEIGE

Барселона / Barcelona
Кремовий / Creamy

Декор / Decor
600 x 600 mm
23Г570

TERRACRES

CONCRETE

Айс / Ice

607 x 1198 mm R
18I600

Айс / Ice

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
18I630 | 18I940

Айс / Ice

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18I520 | 18I510 | 18I590

Димчастий / Smoke

607 x 1198 mm R
18В600

Димчастий / Smoke

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
18В630 | 18В940

Димчастий / Smoke

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18В520 | 18В510 | 18В590

Темно-сірий / Dark grey

607 x 1198 mm R
18П600

Темно-сірий / Dark grey

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
18П630 | 18П940

Темно-сірий / Dark grey

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18П520 | 18П510 | 18П590

Попелястий / Dust*

607 x 1198 mm R
18И600

Попелястий / Dust*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
18И630 | 18И940

Попелястий / Dust*

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
18И520 | 18И510 | 18И590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Петчворк / Patchwork
Попелястий / Димчастий / Темно-сірий
Dust / Smoke / Dark grey

Декор / Decor
600 x 600 mm R
18B540

Петчворк / Patchwork
Айс / Ice

Декор / Decor
600 x 600 mm R
18I540

TERRAGRES

SHADOW

Айс / Ice

607 x 1198 mm R
21I600

Айс / Ice

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
21I630 | 21I940*

Айс / Ice

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21I520 | 21I510* | 21I590*

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Димчастий / Smoke

607 x 1198 mm R
21B600

Димчастий / Smoke

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
21B630 | 21B940*

Димчастий / Smoke

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21B520 | 21B510* | 21B590*

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Сірий / Grey*

607 x 1198 mm R
212600

Сірий / Grey*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
212630 | 212940

Сірий / Grey*

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
212520 | 212510 | 212590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Попелястий / Dust

607 x 1198 mm R
21И600

Попелястий / Dust

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
21И630 | 21И940*

Попелястий / Dust

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21И520 | 21И510* | 21И590*

Темно-сірий / Dark grey*

607 x 1198 mm R
21П600

Темно-сірий / Dark grey*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
21П630 | 21П940

Темно-сірий / Dark grey*

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21П520 | 21П510 | 21П590

Антрацитовий / Anthracite

607 x 1198 mm R
21У600

Антрацитовий / Anthracite

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
21У630 | 21У940*

Антрацитовий / Anthracite

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
21У520 | 21У510* | 21У590*

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Геометрія / Geometry
Попелястий / Димчастий / Айс
Dust / Smoke / Ice

Декор / Decor
600 x 300 mm R
21І550

TERRAGRES

STONEHENGE

Айворі / Ivory

607 x 1198 mm R
44A610

Айворі / Ivory*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
44A530 | 44A940

Айворі / Ivory

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
44A520 | 44A510 | 44A590

СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE

Світло-сірий / Light grey

607 x 1198 mm R
44G610

Світло-сірий / Light grey*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
44G530 | 44G940

Світло-сірий / Light grey

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
44G520 | 44G510 | 44G590

Сірий / Grey

607 x 1198 mm R
442610

Сірий / Grey*

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
442530 | 442940

Сірий / Grey

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
442520 | 442510 | 442590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

Мод / Mod
Айворі / Ivory

Декор / Decor
600 x 600 mm R
44A540

Мод / Mod
Світло-сірий / Light grey

Декор / Decor
600 x 600 mm R
44G540

Мод / Mod
Сірий / Grey

Декор / Decor
600 x 600 mm R
442540

TERRAGRES

BROOKLYN BEIGE

Білий / White

607 x 1198 mm R
270610

Білий / White

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
270520 | 270510 | 270590

Орнамент / Ornament
Білий / White

Декор / Decor
600 x 600 mm R | 604 x 604 mm
270540 | 270600

Бежевий / Beige

607 x 1198 mm R
271610

Бежевий / Beige



600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
271520 | 271510 | 271590

Орнамент / Ornament
Бежевий / Beige

Декор / Decor
600 x 600 mm R | 604 x 604 mm
271540 | 271600

TERRAGRES

BROOKLYN GREY

Сірий / Grey*

607 x 1198 mm R
272610

Сірий / Grey*

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
272520 | 272510 | 272590

БРУКЛІН СІРИЙ / BROOKLYN GREY

Графітовий / Graphite*

607 x 1198 mm R
27Ф610

Графітовий / Graphite*

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
27Ф520 | 27Ф510 | 27Ф590

Антрацитовий / Anthracite



600 x 600 mm R
1SУ520



ХАЙДЕЛЬБЕРГ / HEIDELBERG

Сірий / Grey

600 x 600 mm R
A22520

Коричневий / Brown

600 x 600 mm R
A27520

Антрацитовий / Anthracite

600 x 600 mm R
A2У520

Сірий / Grey

600 x 300 mm R
A22530

Коричневий / Brown

600 x 300 mm R
A27530

TERRAGRES

TWEED

Мікс / Mix

607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6АБ510 | 6АБ590

Темно-сірий / Dark Grey



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6АП510 | 6АП590

Айворі / Ivory



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6АА510 | 6АА590

Сірий / Grey



607 x 607 mm | 604 x 604 mm
6А2510 | 6А2590

MONOCOLOR FULLBODY

Голден тайл / Golden tile matt

600 x 600 mm R
2MT500

Голден тайл / Golden tile sugar

600 x 600 mm R
2MT520

Голден тайл / Golden tile polished

600 x 600 mm R
2MT580

Сірий / Grey matt

600 x 600 mm R
2M2500

Сірий / Grey sugar

600 x 600 mm R
2M2520

Сірий / Grey polished

600 x 600 mm R
2M2580

TERRAGRES

BRILLIANT WHITE

Білий / White

600 x 600 mm R
420580
L 90
A -0.37
B +3.8

lappato

TERRAGRES

STATUARIO

Білий / White

600 x 600 mm R lappato
Б50520

Білий / White

600 x 600 mm R
430520

lappato

Сірий / Grey

600 x 600 mm R
432520

lappato

TERRAGRES

CALACATTA

Золотистий / Golden

600 x 600 mm R
H9E520

lappato

Бежевий / Beige

607 x 1198 mm R
87E600

Бежевий / Beige

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
871520 | 871510 | 871590

Золотистий / Golden

607 x 1198 mm R
87E600

Золотистий / Golden

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
87E520 | 87E510 | 87E590

Коричневий / Brown

607 x 1198 mm R
877600

Коричневий / Brown

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
877520 | 877510 | 877590

TERRAGRES

ONYX BLUE

ОНІКС БЛУ / ONYX BLUE

Блакитний / Blue

600 x 300 mm R
7A3530

Блакитний / Blue

607 x 607 mm | 604 x 604 mm
7A3510 | 7A3590

TERRAGRES

TRAVERTINO

Світло-бежевий / Light beige

607 x 1198 mm R
H3V600

Світло-бежевий / Light beige

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
H3V520 | H3V510 | H3V590

Коричневий / Brown

607 x 1198 mm R
H37600

Коричневий / Brown

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
H37520 | H37510 | H37590

TERRAGRES

BAUHAUS

CRYSTAL

Бежевий / Beige

607 x 1198 mm R
921600

Бежевий / Beige

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
921530 | 921940

Бежевий / Beige

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
921520 | 921510 | 921590

Коричневий / Brown

607 x 1198 mm R
927600

Коричневий / Brown

600 x 300 mm R | 607 x 307 mm
927530 | 927940

Коричневий / Brown

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
927520 | 927510 | 927590

Бежевий / Beige

607 x 1198 mm R
H51600

Бежевий / Beige

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
H51520 | H51510 | H51590

TERRAGRES

CREMA

Кремовий / Creamy

607 x 607 mm | 604 x 604 mm
3АГ510 | 3АГ590

TERRAGRES

ROCKSHELL

РОКШЕЛЛ / ROCKSHELL

Бежевий / Beige

Декор / Decor
600 x 300 mm
381550

Бежевий / Beige*

600 x 300 mm R
381630

Бежевий / Beige

600 x 600 mm R | 607 x 607 mm | 604 x 604 mm
381520 | 381510 | 381590

* продукція виробляється під замовлення від 5000 м²
* the goods are produced upon clients request from 5000 sqm

TERRAGRES

DUBRAVA

Бежевий / Beige

607 x 607 mm | 604 x 604 mm
4A1510 | 4A1590

Коричневий / Brown

607 x 607 mm | 604 x 604 mm
4A7510 | 4A7590

TERRAGRES

LIGHTWOOD

ЛАЙТВУД / LIGHTWOOD

Бежевий / Beige

1198 x 198 mm
511120

Айс / Ice

1198 x 198 mm
51I120

Бежевий / Beige

612 x 150 mm
511570

Айс / Ice

612 x 150 mm
51I570

АЛЛЕН / ALLEN

Бежевий / Beige

1198 x 198 mm
471120

Білий / White

1198 x 198 mm
470120

Бежевий / Beige

612 x 150 mm
471570

Білий / White

612 x 150 mm
470570

ТИМБЕР / TIMBER

Бежевий / Beige

1198 x 198 mm
371120

Попелястий / Dust

1198 x 198 mm
37И120

Бежевий / Beige

612 x 150 mm
371570

Попелястий / Dust

612 x 150 mm
37И570

TERRAGRES

IXORA

Бежевий / Beige

1198 x 198 mm
361120

Коричневий / Brown

1198 x 198 mm
367120

Бежевий / Beige

612 x 150 mm
361570

Коричневий / Brown

612 x 150 mm
367570

РОЗМІРИ / DIMENSIONS



*Продукція виробляється під замовлення. За більш детальною інформацією звертайтеся до персоналу відділу продажів.
*The goods are produced upon client's request. Please contact with sales staff for more accurate information.

МОЗАЇКА / MOSAIC

КОЛЕКЦІЯ / COLLECTION	КОЛІР / COLOR	300x300(40) mm	300x300(50) mm
БРІЛІАНТ БІЛИЙ / BRILLIANT WHITE	Білий / White	420M40	420M20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Бежевий / Beige	271M40	271M20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Білий / White	270M40	270M20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Графітовий / Graphite	27ФМ40	27ФМ20
БРУКЛІН / BROOKLYN	Сірий / Grey	272M40	272M20
ГЕОСТОУН / GEOSTONE	Білий / White	430M40	430M20
ДУБРАВА / DUBRAVA	Бежевий / Beige	4A1M40	4A1M20
ДУБРАВА / DUBRAVA	Коричневий / Brown	4A7M40	4A7M20
КАЛАКАТТА / CALACATTA	Золотистий / Golden	H9EM40	H9EM20
КОНКРИТ / CONCRETE	Айс / Ice	18IM40	18IM20
КОНКРИТ / CONCRETE	Димчастий / Smoke	18ВМ40	18ВМ20
КОНКРИТ / CONCRETE	Попелястий / Dust	18ИМ40	18ИМ20
КОНКРИТ / CONCRETE	Темно-сірий / Dark grey	18ПМ40	18ПМ20
КРЕМА МАРФІЛ / CREMA MARFIL	Бежевий / Beige	H51M40	H51M20
КРЕМА / CREMA	Кремовий / Creamy	3АГМ40	3АГМ20
КРИСТАЛ / CRYSTAL	Бежевий / Beige	921M40	921M20
КРИСТАЛ / CRYSTAL	Коричневий / Brown	927M40	927M20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Бежевий / Beige	231M40	231M20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Темно-сірий / Dark grey	23ПМ40	23ПМ20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Антрацитовий / Anthracite	23УМ40	23УМ20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Сірий / Grey	232M40	232M20
ЛАЙМСТОУН / LIMESTONE	Світло-сірий / Light grey	23GM40	23GM20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Голден тайл мат/ Golden tile mat	2MTM40	2MTM20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Голден тайл полірований / Golden tile polished	2MTП40	2MTП20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Голден тайл цукор / Golden tile sugar	2MTГ40	2MTГ20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Сірий мат / Grey mat	2M2M40	2M2M20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Сірий полірований/ Grey polished	2M2П40	2M2П20
МОНОКОЛОР ФУЛБОДІ / MONOCOLOR FULLBODY	Сірий цукор / Grey sugar	2M2Г40	2M2Г20
ОНІКС БЛУ / ONYX BLUE	Блакитний / Blue	7A3M40	7A3M20
ОНІКС / ONYX	Бежевий / Beige	871M40	871M20
ОНІКС / ONYX	Золотистий / Golden	87EM40	87EM20
ОНІКС / ONYX	Коричневий / Brown	877M40	877M20
РОКШЕЛЛ / ROCKSHELL	Бежевий / Beige	381M40	381M20
СТАТУАРІО / STATUARIO	Білий / White	Б50M40	Б50M20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Айворі / Ivory	44AM40	44AM20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Світло-сірий / Light grey	44GM40	44GM20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Сірий / Grey	442M40	442M20
СТОУНХЕНДЖ / STONEHENGE	Темно-сірий / Dark grey	44ПМ40	44ПМ20
СТРІТ ЛАЙН / STREET LINE	Антрацитовий / Anthracite	1SУМ40	1SУМ20
ТВІД / TWEED	Айворі / Ivory	6AAM40	6AAM20
ТВІД / TWEED	Сірий / Grey	6A2M40	6A2M20
ТВІД / TWEED	Темно-сірий / Dark grey	6АПМ40	6АПМ20
ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE	Коричневий / Brown	H37M40	H37M20
ТРАВЕРТИН / TRAVERTINE	Світло-бежевий / Light beige	H3VM40	H3VM20
ХАЙДЕЛЬБЕРГ / HEIDELBERG	Коричневий / Brown	A27M40	A27M20
ХАЙДЕЛЬБЕРГ / HEIDELBERG	Сірий / Grey	A22M40	A22M20
ШЕДОВ / SHADOW	Айс / Ice	21IM40	21IM20
ШЕДОВ / SHADOW	Антрацитовий / Anthracite	21УМ40	21УМ20
ШЕДОВ / SHADOW	Димчастий / Smoke	21ВМ40	21ВМ20
ШЕДОВ / SHADOW	Попелястий / Dust	21ИМ40	21ИМ20
ШЕДОВ / SHADOW	Сірий / Grey	212M40	212M20

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ EN 14411:2012

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД ТЕСТУВАННЯ	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ СТІН (група BIII)	ПАРАМЕТРИ СТАНДАРТУ	ДОСЯЖНІ ПАРАМЕТРИ ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ (група B1a)
ЯКІСТЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ І ПОВЕРХНІ					
Довжина і ширина	ISO 10545 -2	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,5 % ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,25%	відхилення середнього розміру від робочого: ± 0,6% ± 2,0 mm	відхилення від середнього розміру: ± 0,1% відхилення від робочого об'єму: ± 0,4% ± 1,8 mm
Товщина	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
Прямолінійність граней	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
Прямокутність	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %
Гладкість поверхні:					
Вигин по центру	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Вигин граней		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
Перекіс щодо діагоналі		± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ					
Водопоглинання	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
Межа міцності на розрив	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N в середньому	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	1599,5 N в середньому
Межа міцності при вигині	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm² в середньому	min 35 N/mm²	51,0 N/mm2 в середньому
Стійкість до стирання	ISO 10545 -7	клас стирання і к-сть циклів		клас стирання і к-сть циклів	клас 2 - 4 750 - 6000 циклів
Стійкість до розтріскування	ISO 10545 -11		немає розтріскування		немає розтріскування
Слизькість:					
Глянцева поверхня	ISO 10545 - 17		не визначалась	показник (Волога поверхня / Суха поверхня)	8 / 132
Матова поверхня			не визначалась		10 / 55
Протиковзка поверхня			не визначалась		36 / 84
Поверхня з гранилітом			не визначалась		33 / 87
Реакція на вогонь	Decision 96/603/EEC		клас A1		клас A1
ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ					
Стійкість до забруднень	ISO 10545 -14	мін. клас 3	матові глазурі – 3-4 клас, глянцеві глазурі – 5 клас	мін. клас 3	матові глазурі – 3-4 клас, з протектором – 5 клас
Стійкість до хімікатів:					
До низьких концентрацій кислот і лугів	ISO 10545 -13	показник	клас A	показник	клас A
До високих концентрацій кислот і лугів		показник	клас A	показник	клас A
До побутових хімічних засобів і засобів для басейнів		мін. клас B	клас A	мін. клас B	клас A
Виділення небезпечних речовин:					
Свинець	ISO 10545-15	показник	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²	показник	<0,01mg/dm²
Кадмій		показник	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²	показник	<0,001mg/dm²
РАДІАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ					
Радіоактивність	Ceramica Acta			0,3 - 1 mSv	0,7 mSv

CHARACTERISTICS:
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE TO EN 14411:2012

TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD TEST METHOD	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS WALL TILES (group BIII)	STANDARD REQUIREMENTS	ACTUAL PARAMETERS FLOOR TILES (group B1a)
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY					
length and width	ISO 10545 -2	deviation of average size from work size ± 0,5 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,25 %	deviation of average size from work size ± 0,6 % ± 2,0 mm	deviation from average ± 0,1 % deviation from work size ± 0,4 % ± 1,8 mm
thickness	ISO 10545 -2	± 10 % ± 0,5 mm	± 0,6 % max 0,5 %	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,4 %
straightness of sides	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,15 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,25 %
rectangularity	ISO 10545 -2	± 0,3 % ± 1,5 mm	± 0,3 %	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,35 %
surface flatness					
center curvature	ISO 10545 -2	+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
edge curvature		+ 0,5 % ± 2,0 mm - 0,3 % - 1,5 mm	+ 0,25 % - 0,1 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,25 % - 0,1 %
warpage		+ 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,25 %
PHYSICAL PROPERTIES					
water absorption	ISO 10545 -3	> 10 %	10% < E ≤ 17%	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,5%
breaking strength	ISO 10545 -4	≥ 600 N (th-s ≥ 7,5m) ≥ 200 N (th-s < 7,5m)	1346,4 N average	≥ 1300 N (> 7,5mm) ≥ 700 N (> 7,5mm)	1599,5 N average
modulus of rupture	ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm² (th-s ≥ 7,5m) ≥ 15 N/mm² (th-s < 7,5m)	26,7 N/mm² average	min 35 N/mm²	51,0 N/mm² average
abrasion resistance	ISO 10545 -7	abrasion class and cycles passed		abrasion class and cycles passed	Class 2 - 4 750 - 6000 cycles
crazing resistance	ISO 10545 -11		no crazing		no crazing
slipperiness					
glossy surface	ISO 10545 - 17		NPD	declared value (wet surface/dry surface)	8 / 132
matt surface			NPD		10 / 55
anti-slip surface			NPD		36 / 84
granile surface			NPD		33 / 87
reaction to fire	Decision 96/603/EEC		class A1		class A1
CHEMICAL PROPERTIES					
resistance to staining	ISO 10545 -14	min class 3	matt glaze – 3-4 class, glossy glaze – 5 class	min class 3	matt glaze – 3-4 class, with protector – 5 class
resistance to chemicals					
low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545 -13	declared value	class A	declared value	class A
high concentrations of acids and alkalis		declared value	class A	declared value	class A
household chemicals and swimming pool salts		min class B	class A	min class B	class A
release of dangerous substances					
lead	ISO 10545 -15	declared value	< 0,10 mg/l; < 0,10 mg/dm²	declared value	<0,01mg/dm²
cadmium		declared value	< 0,02 mg/l; < 0,01 mg/dm²	declared value	<0,001mg/dm²
RADIOACTIVITY MEASUREMENTS					
Radioactivity	Ceramica Acta			0,3 - 1 mSv	0,7 mSv

Characteristics Параметры		Quantity of tiles in a box (m^2) К-сть плитки в упаковці ($м^2$)	Quantity of tiles in a box (pcs) К-сть плитки в упаковці (шт)	Quantity of tiles on the pallet (m^2) К-сть плитки на піддоні ($м^2$)	Quantity of boxes on the pallet (pcs) К-сть упаковок на піддоні (шт)	Weight of 1 box of tiles (kg) Вага однієї упаковки брутто (кг)	Weight of a pallet brutto (kg) Вага одного піддона брутто (кг)	
Terragres	1198x607x10	1.45	2	43.5	30	33.89	1036.60	
	604x604x10	1.094	3	43.76	40	25.35	1033.92	
	600x600x10	1.08	3	43.2	40	24.90	1016.19	
	307x607x9	1.49	8	47.68	32	31.26	1020.33	
	300x600x9	1.44	8	46.08	32	29.95	978.46	
	150x612x9	1.193	13	59.65	50	24.50	1245.21	
	198x1198x10	0.95	4	42.75	45	22.57	1035.74	
	186x186x8	1.04	30	79.04	76	18.82	1450.62	
	300x300(50)	0.9	10	36	40	23.70	968.00	
	300x300(25)	0.99	11	39.6	40	18.59	763.60	
	400x400x9	1.12	7	67.2	60	23.24	1414.40	
	600x50x10	0.6	20	24	40	14.20	588.00	
Golden Tile	300x300x8	1.35	15	62.1	46	23.46	1099.30	Floor / Підлога
	326x326x8	1.594	15	66.948	42	22.44	962.63	
	400x400x8	1.12	7	80.64	72	19.40	1416.68	
	400x400x9	1.12	7	67.2	60	23.16	1409.70	
	435x435x8	1.325	7	79.5	60	19.42	1185.47	
	150X600X9	1.35	15	54	40	27.05	1102.16	
	300x600x9	1.44	8	46.08	32	28.44	930.08	
	307x607x9	1.49	8	47.68	32	29.58	966.45	
	300x600x9	1.44	8	46.08	32	22.64	744.38	
	300x600x10,2	1.44	8	46.08	32	23.23	763.27	
	150X150X9	0.315	14	26.46	84	6.72	490.40	Wall / Стіна
	100x200x7	0.88	44	73.92	84	11.15	956.57	
	200x300x7	1.44	24	92.16	64	17.19	1120.39	
	250x330x7,5	1.65	20	84.15	51	21.91	1137.51	
	250x400x8	1.5	15	81.00	54	21.11	1159.67	
	200x500x8,5	1.3	13	62.40	48	19.76	968.48	
Brickstyle	250x60x10	0.48	32	48.0	100	10.76	1096.16	

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

Плитка для стін

Плитка для підлоги

Глянцева поверхня

Матова поверхня

Люстр

Рельєфна поверхня

Морозо-стійка

Ректифікована

SYMBOLIC NOTATION

Wall tile

Floor tile

Glossy surface

Matt surface

Luster

Relief surface

Frost resistant

Rectified

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

В умовах різної освітленості відтінок кольору на плитці може виглядати по-різному. Колір плитки, яка зображена в каталозі, може відрізнятися від відтінків продукції в готовому вигляді. Замовляючи плитку, враховуйте зони її застосування. Слід уважно вивчати інструкції сторонніх виробників, продукція яких використовується в технологічному процесі укладання плитки (клейових складів, затирки, засобів по догляду за плиткою і керамогранітом), і слідувати даним інструкціям.

Виробник залишає за собою право в будь-який момент і без попереднього попередження змінити зазначені в даному Каталозі відомості і технічні характеристики, що не повинні розглядатися як безумовно обов'язкові.

PLEASE NOTE

In various illumination conditions the color shade of a tile may look different. The tile color displayed in the catalogue may differ from the actual product colors. When ordering tiles, please consider their application environment. Also, please carefully study and follow instructions of the third-party manufacturers, whose products are used in the tile cladding process, such as adhesives, grouts, ceramic and porcelain tile care products.

The manufacturer reserves the right to change any information and technical data displayed in this Catalogue at any time and without prior notice, whereas the information and technical data indicated should not be regarded as absolutely unalterable.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

PLITKASHOP

Магазин плитки, мозаики и декора

www.plitkashop.com.ua

0800 215 712

ОФИС И ШОУРУМ

Киев, Стратегическое шоссе 11